

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt Ruberstein Sanierputz WTA

Ref.-Nr.: 3030

1. DIN EN 998-1:2012

2. Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Sanierputzmörtel (R)

4. Rubersteinwerk GmbH
Michelner Straße 7-9
D-09350 Lichtenstein

5. nicht relevant

6. System 3

7. Die notifizierte Stelle BAU-ZERT Ost e.V. Bauprodukte Überwachungs- und Zertifizierungsverband Ost (0790) hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Zertifikat ZKP Reg.-Nr.: 0790-CRP-1.2303.2355.M.PL - 13

8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	Kategorie: CS II
Haftzugfestigkeit (Beton)	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B, C
Wasseraufnahme	$> 0,3 \text{ kg/cm}^2$ nach 24 h
Wassereindringung	$< 5 \text{ mm}$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$
Wärmeleitfähigkeit	$< 0,33 \text{ W/(mK)}$ für P = 50% $< 0,37 \text{ W/(mK)}$ für P = 90%
Brandverhalten	Klasse A1
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	bei sachgerechter Anwendung dauerhaft

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Kfm.(FH) Matthias Kolloch, Prokurist

Lichtenstein, 03.09.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)