

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt Ruberstein Spritzbewurf WTA

Ref.-Nr.: 3020

1.DIN EN 998-1:2012

2.Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3.Normalputzmörtel (GP)

4.Rubersteinwerk GmbH  
Michelner Straße 7-9  
D-09350 Lichtenstein

5.nicht relevant

6.System 3

7. Die notifizierte Stelle BAU-ZERT Ost e.V. Bauprodukte Überwachungs- und Zertifizierungsverband Ost (0790) hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Zertifikat ZKP Reg.-Nr.: PL.003.01.M-13

8.nicht relevant

### 9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale              | Leistung   |
|-----------------------------------|--|
| Druckfestigkeit                   | Kategorie: CS IV   |
| Haftzugfestigkeit (Beton)         | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild B, C                               |
| Wasseraufnahme                    | Kategorie: W0  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit        | $\mu \leq 12$  |
| Wärmeleitfähigkeit                | $< 0,47 \text{ W/(mK)}$ für P = 50%<br>$< 0,54 \text{ W/(mK)}$ für P = 90% |
| Brandverhalten                    | Klasse A1  |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | bei sachgerechter Anwendung dauerhaft                                      |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Kfm.(FH) Matthias Kolloch, Prokurist

Lichtenstein, 03.09.2018  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)